Roosterpresentatie TriX Comfort





Prijslijst

Standaard rooster	€100,-
Rimless rooster	€250,-
Panel Comfort	€220,-
Panel Comfort met lip	€250,-
Quadra Comfort	€220,-
Circu Comfort	€220,-
Linea Comfort	€200,-
Line Comfort	€350,-

Prijzen zijn bruto excl. BTW
Prijzen gelden per stuk
Prijslijst 2026
Levertijd indicatie 2–4 weken

Standaard rooster





Rimless



Panel Comfort

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
met een matte, glanzende of een structuur afwerking



Panel Comfort met lip

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
met een matte, glanzende of een structuur afwerking



Quadra Comfort

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
met een matte, glanzende of een structuur afwerking

Circu Comfort

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
met een matte, glanzende of een structuur afwerking



Linea Comfort

Let op: lastiger schoon te maken dan andere modellen



Line Comfort

Eisen aan vlakheid dekvloer ten behoeve van TriX Comfort roosters

Voor een correcte montage en een hoogwaardige afwerking van de TriX Comfort roosters is de vlakheid van de dekvloer van essentieel belang. De roosters vormen een zichtbaar en functioneel onderdeel van het systeem. Onvoldoende vlakheid leidt tot spanningen, hoogteverschillen, kieren en een verminderde esthetische kwaliteit.
Om de kwaliteit, pasvorm en werking van de TriX Comfort roosters te kunnen waarborgen, dient de dekvloer te voldoen aan de volgende eis.

De dekvloer moet zijn uitgevoerd conform NEN 2747 vlakheidsklasse 2. Dit betekent een maximale afwijking van 2 tot 3 millimeter gemeten over een meetlengte van 2 meter.
Deze vlakheidseis geldt voor het volledige oppervlak waar TriX Comfort roosters worden geplaatst. De vloer dient vlak, egaal en vrij van lokale oneffenheden te zijn voordat de roosters worden gemonteerd.

Indien niet wordt voldaan aan deze vlakheidseis, kan TriX Comfort geen garantie geven op een correcte passing, visuele kwaliteit en eindafwerking van de roosters. Eventuele correctieve werkzaamheden zoals egaliseren of naslijpen vallen in dat geval buiten de verantwoordelijkheid van TriX Comfort.

Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij om deze vlakheid vooraf te controleren en waar nodig corrigerende maatregelen te treffen.

TriX®Comfort
De Verver 4 | 5371 MZ Ravenstein
www.trixcomfort.nl
Tel: 0486-412306
KVK: 88071456